

ОБЩИНА СОПОТ

Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34, тел.: 03134 6003, +359 88 735 9411

e-mail: oa_sopot@abv.bg, www.sopot-municipality.com

Община Сопот
Общинска администрация
Изходящ № <u>C-2373/2</u>
Дата: <u>17.05.2023г.</u>

ОБЩНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ
входящ № <u>ДЗ-380#2</u>
дата: <u>17.05.2023г.</u>

**ДО
ВСИЧКИ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ**

**ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ**
на № ДЗ-380#1 от 17.05.2023 г.

**УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

В изпълнение на Искане № 26 от заседание на всички ПК с определена водеща „АПВ“, проведено на 16.05.2023 г., заведено в деловодството на Общината с вх. № С-2373/1 от 17.05.2023 г., във връзка с Докладна записка с вх. № ДЗ-380/02.05.2023 г., представяме на вниманието Ви следните документи:


- Приложение № 1 към чл. 3 към проекта на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Сопот;
- Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, чл. 7 и чл. 8 към проекта на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Сопот.

Приложения: Съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ:

ДЕЯН ДОЙНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

||*(КМЕТ)*||



- 1  ЗОНА ЦЕНТЪР
- 2  ЖИЛИЩНА ЗОНА СОПОТ
- 3  ЗОНА КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ
- 4  ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

Цветове Зона Център (1)

Цветовите са съгласно цветовата скала NCS Standart Index

Всички близки нюанси са допустими.

По-тъмните тонове се допускат като акценти в цветовите композиции съгласно одобрени архитектурни и художествени решения, включително чрез използването на естествени материали като дърво, керемиди и тухли.

Образец	Цвят NCS
	NCS S 0300-N
	NCS S 0500-N
	NCS S 1000-N
	NCS S 1500-N
	NCS S 2000-N
	NCS S 2500-N
	NCS S 3000-N
	NCS S 3500-N
	NCS S 4000-N
	NCS S 0502-Y
	NCS S 1002-Y
	NCS S 1502-Y
	NCS S 2002-Y
	NCS S 2502-Y
	NCS S 3502-Y
	NCS S 0502-Y50R
	NCS S 1002-Y50R
	NCS S 1502-Y50R

Образец	Цвят NCS
	NCS S 0804-Y10R
	NCS S 0907-Y10R
	NCS S 1005-Y10R
	NCS S 1010-Y10R

Образец	Цвят NCS
	NCS S 1015-Y10R
	NCS S 1020-Y10R

	NCS S 1020-Y20R
	NCS S 1030-Y20R
	NCS S 1505-Y20R
	NCS S 2010-Y20R
	NCS S 0804-Y30R
	NCS S 0907-Y30R
	NCS S 1005-Y30R
	NCS S 1010-Y30R
	NCS S 1015-Y30R
	NCS S 1020-Y30R

	NCS S 0505-Y40R
	NCS S 0507-Y40R
	NCS S 0510-Y40R
	NCS S 0515-Y40R
	NCS S 0520-Y40R
	NCS S 3560-Y40R
	NCS S 0505-Y50R
	NCS S 0510-Y50R
	NCS S 0515-Y50R
	NCS S 0520-Y50R
	NCS S 0530-Y50R
	NCS S 0804-Y50R
	NCS S 0907-Y50R
	NCS S 1005-Y50R
	NCS S 1010-Y50R
	NCS S 1015-Y50R
	NCS S 1020-Y50R
	NCS S 1030-Y50R
	NCS S 1505-Y50R

	NCS S 1505-Y60R
	NCS S 1510-Y60R
	NCS S 4030-Y60R
	NCS S 0804-Y70R
	NCS S 0907-Y70R

	NCS S 1005-Y70R
	NCS S 1010-Y70R
	NCS S 1015-Y70R
	NCS S 1020-Y70R
	NCS S 1505-Y70R
	NCS S 1510-Y70R

	NCS S 0505-Y90R
	NCS S 0510-Y90R
	NCS S 0515-Y90R
	NCS S 0520-Y90R
	NCS S 0530-Y90R

	NCS S 0804-Y90R
	NCS S 0907-Y90R
	NCS S 1005-Y90R
	NCS S 1010-Y90R
	NCS S 1015-Y90R
	NCS S 1020-Y90R

	NCS S 0505-R10B
	NCS S 0510-R10B
	NCS S 0515-R10B
	NCS S 0804-R10B
	NCS S 0907-R10B
	NCS S 1005-R10B
	NCS S 1510-R10B
	NCS S 1515-R10B
	NCS S 0505-R20B
	NCS S 0507-R20B
	NCS S 0510-R20B
	NCS S 0515-R20B
	NCS S 0520-R20B
	NCS S 0530-R20B
	NCS S 0603-R20B
	NCS S 1005-R20B

**Цветове –слънцезащитни
елементи в Зона Център**

Цветовете са съгласно цветовата
скала NCS Standart Index

Всички близки нюанси на бяло,
бежово, кремаво и екрю са
допустими.

	NCS S 0300-N
	NCS S 0500-N
	NCS S 1000-N
	NCS S 0502-Y
	NCS S 1002-Y
	NCS S 0502-Y50R
	NCS S 1002-Y50R

	NCS S 0804-Y10R
--	-----------------

	NCS S 0804-Y30R
--	-----------------

	NCS S 0804-Y70R
	NCS S 0907-Y70R
	NCS S 1005-Y70R

	NCS S 0505-Y90R
	NCS S 0510-Y90R

	NCS S 0804-Y90R
--	-----------------

	NCS S 0505-R10B
	NCS S 0510-R10B
	NCS S 0515-R10B
	NCS S 0804-R10B
	NCS S 0505-R20B
	NCS S 0603-R20B

ЦВЕТОВЕ

Жилищна зона Сопот (2)

Цветовете са съгласно цветовата скала NCS Standart Index

Всички близки нюанси са допустими, както и всички вариации на бяло.

Различни цветове и тоновете им се допускат като акценти в цветовите композиции съгласно одобрени архитектурни и художествени решения, включително чрез използването на естествени материали като дърво, керемиди и тухли.

Образец	Цвят NCS
	NCS S 0300-N
	NCS S 0500-N
	NCS S 1000-N
	NCS S 1500-N
	NCS S 2000-N
	NCS S 2500-N
	NCS S 3000-N
	NCS S 3500-N
	NCS S 4000-N
	NCS S 0502-Y
	NCS S 1002-Y
	NCS S 1502-Y
	NCS S 2002-Y
	NCS S 2502-Y
	NCS S 3502-Y
	NCS S 4502-Y
	NCS S 0502-Y50R
	NCS S 1002-Y50R
	NCS S 1502-Y50R

	NCS S 0907-Y10R
	NCS S 1005-Y10R
	NCS S 1010-Y10R
	NCS S 1015-Y10R

	NCS S 0804-Y30R
	NCS S 0907-Y30R
	NCS S 1005-Y30R
	NCS S 1010-Y30R
	NCS S 1015-Y30R
	NCS S 1020-Y30R
	NCS S 1030-Y30R
	NCS S 1040-Y30R
	NCS S 1050-Y30R
	NCS S 1060-Y30R

	NCS S 0520-Y40R
	NCS S 0530-Y40R
	NCS S 0540-Y40R
	NCS S 3560-Y40R
	NCS S 0505-Y50R
	NCS S 0510-Y50R
	NCS S 0515-Y50R
	NCS S 0520-Y50R
	NCS S 0530-Y50R
	NCS S 0804-Y50R
	NCS S 0907-Y50R
	NCS S 1005-Y50R
	NCS S 1010-Y50R
	NCS S 1015-Y50R
	NCS S 1020-Y50R
	NCS S 1030-Y50R
	NCS S 1505-Y50R
	NCS S 1510-Y50R
	NCS S 1515-Y50R
	NCS S 2020-Y50R
	NCS S 2030-Y50R
	NCS S 2060-Y50R

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

	NCS S 1505-Y60R
	NCS S 1510-Y60R
	NCS S 1515-Y60R
	NCS S 2005-Y60R
	NCS S 2010-Y60R
	NCS S 2020-Y60R
	NCS S 4020-Y60R
	NCS S 4030-Y60R
	NCS S 0804-Y70R
	NCS S 0907-Y70R
	NCS S 1005-Y70R
	NCS S 1010-Y70R
	NCS S 1015-Y70R
	NCS S 1020-Y70R
	NCS S 1030-Y70R
	NCS S 1040-Y70R
	NCS S 1050-Y70R
	NCS S 1505-Y70R
	NCS S 1510-Y70R
	NCS S 1515-Y70R
	NCS S 2005-Y70R
	NCS S 2010-Y70R

	NCS S 4020-Y80R
	NCS S 4030-Y80R
	NCS S 4040-Y80R
	NCS S 4050-Y80R
	NCS S 0505-Y90R
	NCS S 0510-Y90R
	NCS S 0515-Y90R
	NCS S 0520-Y90R
	NCS S 0530-Y90R
	NCS S 0540-Y90R
	NCS S 0550-Y90R

	NCS S 0804-Y90R
	NCS S 0907-Y90R
	NCS S 1005-Y90R
	NCS S 1010-Y90R
	NCS S 1015-Y90R
	NCS S 1020-Y90R

	NCS S 0505-R10B
	NCS S 0510-R10B
	NCS S 0515-R10B
	NCS S 0520-R10B
	NCS S 0530-R10B
	NCS S 0540-R10B
	NCS S 0550-R10B
	NCS S 0804-R10B
	NCS S 0907-R10B
	NCS S 1005-R10B
	NCS S 1510-R10B
	NCS S 1515-R10B
	NCS S 2005-R10B
	NCS S 2010-R10B
	NCS S 2020-R10B
	NCS S 2030-R10B
	NCS S 2040-R10B
	NCS S 2050-R10B
	NCS S 1010-R20B
	NCS S 1015-R20B

Цветове **Комплексно застрояване(3)**

Цветовете са съгласно цветовата скала NCS Standart Index

Всички близки нюанси са допустими, както и всички вариации на бяло.

Различни цветове и тоновете им се допускат като акценти в цветовите композиции съгласно одобрени архитектурни и художествени решения, включително чрез използването на естествени материали като дърво, керемиди и тухли.

За многофамилните блокове в зоните за комплексно застрояване трябва да се използват хармонични комбинации от приложените гами, както и да се постигне цветово и архитектурно единство на заобикалящите блокове в зоната.

Образец	Цвят NCS
	NCS S 0300-N
	NCS S 0500-N
	NCS S 1000-N
	NCS S 1500-N
	NCS S 2000-N
	NCS S 2500-N
	NCS S 3000-N
	NCS S 3500-N
	NCS S 4000-N
	NCS S 4500-N
	NCS S 5000-N
	NCS S 8000-N

	NCS S 0804-Y30R
	NCS S 0907-Y30R
	NCS S 1005-Y30R
	NCS S 1010-Y30R
	NCS S 1015-Y30R
	NCS S 1020-Y30R
	NCS S 1030-Y30R
	NCS S 1040-Y30R
	NCS S 1050-Y30R
	NCS S 1060-Y30R

	NCS S 0520-Y40R
	NCS S 0530-Y40R
	NCS S 0540-Y40R
	NCS S 0550-Y40R
	NCS S 0560-Y40R
	NCS S 3020-Y40R
	NCS S 3030-Y40R
	NCS S 3040-Y40R
	NCS S 3050-Y40R
	NCS S 3060-Y40R

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

	NCS S 0505-R10B
	NCS S 0510-R10B
	NCS S 0515-R10B
	NCS S 0520-R10B
	NCS S 0530-R10B
	NCS S 0540-R10B
	NCS S 0550-R10B
	NCS S 2030-R10B
	NCS S 2040-R10B
	NCS S 2050-R10B

	NCS S 4040-Y80R
	NCS S 4050-Y80R
	NCS S 0505-Y90R
	NCS S 0510-Y90R
	NCS S 0515-Y90R
	NCS S 0520-Y90R
	NCS S 0530-Y90R
	NCS S 0540-Y90R
	NCS S 0550-Y90R

	NCS S 0505-R10B
	NCS S 0510-R10B
	NCS S 0515-R10B
	NCS S 0520-R10B

	NCS S 0505-B
	NCS S 0507-B
	NCS S 0510-B
	NCS S 0515-B
	NCS S 0520-B
	NCS S 0530-B
	NCS S 1030-B
	NCS S 1040-B
	NCS S 1050-B
	NCS S 1060-B
	NCS S 1565-B
	NCS S 2065-B
	NCS S 3050-B
	NCS S 3060-B
	NCS S 4040-B

	NCS S 1005-G10Y
	NCS S 1010-G10Y
	NCS S 1020-G10Y
	NCS S 1030-G10Y
	NCS S 1040-G10Y
	NCS S 1050-G10Y
	NCS S 1060-G10Y
	NCS S 1070-G10Y
	NCS S 2070-G10Y
	NCS S 3065-G10Y